

A close-up photograph of a pink cherry blossom flower in full bloom, with several yellow stamens visible in the center. The background is a soft, out-of-focus pink and white, suggesting a cluster of similar flowers. The lighting is warm and natural, highlighting the delicate texture of the petals.

Rostliny na louce nauč se do poznávačky

Podnadpis

ROSTLINY NA LOUCE

jetel luční
jitrocel kopinatý
sedmikráska chudobka
kontryhel obecný
náprstník červený
rdesno hadí kořen
šťovík kyselý
jahodník obecný
mochna husí
řeřišnice luční



hvozdík



jetel



kontryhel



náprstník



rdesno

Kontryhel obecný



Jetel luční



Jitrocel kopinatý



Rdesno hadí kořen



Jahodník obecný



Jahodník obecný (*Fragaria vesca*)

Šťovík kyselý



*Šťovík
kyselý*



© Barbora Obstová

Sedmikráska chudobka



Mochna husí



Náprstník



Řeřišnice luční



Procvič:

- jetel
- Jitrocel
- sedmikráska
- kontryhel
- náprstník
- rdesno hadí
- šťovík
- jahodník.....
- mochna
- řeřišnice

Poznej 😊



ivá







<http://botanika.wendys.cz>



A nyní 5 rostlin, které patří mezi plevele.....

1. Penízek rolní
2. Kokoška pastuší tobolka
3. Česnáček lékařský
4. Hluchavka bílá
5. Bršlice kozí noha

- Hluchavka bílá

- Kokoška
pastuší
tobolka



<http://botanika.wendys.cz>

Penízek rolní



Bršlice kozí noha



Česnáček lékařský



procvič

Česnáček.....

.....kozí noha

Penízek

.....pastuší tobolka

Voní po česneku.....



Jako mince.....



1. Pfennigkraut, *Crucifera thlaspi*.
2. Durchwachsendes Täschelkraut, *C. perfoliata*.

Neřád na zahrádce.....roste všude...



Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)